

● Schweißgeräte

● Kompressoren

● Warmluftgerätee

● Plasmaschneidgeräte

● Absaugtechnik

● Werkzeuge



Reinigungs-Zubehör

Düsen • Bürsten • Schläuche • Reinigungsmittel

Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer

Gültig solange Vorrat reicht.

KÄRCHER

KÄRCHER CENTER
JANETSCHKE

„Seit mehr als vier
Jahrzehnten Ihr
KÄRCHER-Partner“

Top-Angebot

► **Kompetente Beratung**

Über 45 Jahre Erfahrung in Sachen
Reinigungs-, Druckluft- und Schweißtechnik.

► **Riesenauswahl**

Das komplette Programm für Privat, Gewerbe
und Industrie auf großer Ausstellungsfläche -
Parkplätze direkt vor dem Gebäude.

► **Zubehör**

Alle gängigen Teile auf Lager.

► **Top-Reparaturservice**

In modern ausgestatteter Werkstatt
und natürlich auch vor Ort durch gut
ausgebildete, erfahrene Mitarbeiter.

Schaumlanzensystem mit 10 l RM 81

Bestehend aus:

- 1 Stück Schaumlanze 1 ltr.
- 1 Stück Schnellkupplung
- 3 Stück Stecknippel
- 1 Stück 10 Liter RM 81
(Aktiv-Reiniger, alkalisch)

nur für gewerblichen Einsatz

Best.-Nr. 9.702-397.0 BBV +
6.295-556.0

289,- inkl. MWST.



Noch mehr Sauberkeit: Kärcher Originalzubehör.

EASY!Lock Schnellverschlüsse. Langlebig, robust und 5-mal schneller als geschraubt.



1	Powerdüsen Flachstrahldüse für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen	Best.-Nr. 2.113-005.0 - 2.113-009.0/ 013.0/ 015.0/ 021.0 - 028.0/ 061.0	Aktionspreis: 23,50
----------	--	---	-----------------------------------

1.2	Schutzteil	Best.-Nr. 4.112-011.0	Aktionspreis: 17,50
------------	-------------------	-----------------------	-----------------------------------

2	Rotordüsen klein/groß Volle Kraft gegen hartnäckigsten Schmutz: Der neue Performance Dreckfräser überzeugt mit einer bis zu 50% höheren Reinigungs- und Flächenleistung als beim Vorgänger.	Best.-Nr. 4.114-018.0 - 4.114-022.0 Gr. 30 - 50	Aktionspreis: 75,-
		Best.-Nr. 4.114-027.0 Gr. 50 4.114-036.0 Gr. 55/60 4.114-030.0 Gr. 70/80	Aktionspreis: 135,-

3	Strahlrohr	Best.-Nr. 4.112-007.0 - 600 mm	Aktionspreis: 82,50
		Best.-Nr. 4.112-000.0 - 1.050 mm	Aktionspreis: 115,-
		Best.-Nr. 4.112-021.0 - 2.050 mm	Aktionspreis: 150,-

4	Drehregler	Best.-Nr. 4.118-008.0 750 - 1100 l/h 4.118-009.0 > 1100 l/h	Aktionspreis: 75,-
----------	-------------------	---	----------------------------------

5	HD-Pistole Das revolutionäre Konzept sorgt für einen völlig neuen, ermüdungsfreien Arbeitskomfort. Dabei wird die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausgenutzt, um damit die Haltekraft für den Anwender auf null zu reduzieren.	Best.-Nr. 4.118-005.0	Aktionspreis: 125,-
----------	---	-----------------------	-----------------------------------

6	HD-Schläuche Bis zu 315 bar Druck geeigneter Hochdruckschlauch (DN 8). Beidseitig mit innovativer EASY!Lock-Handverschraubung, ANTI!Twist und 10 m Länge.	Best.-Nr. 6.110-031.0	Aktionspreis: 135,-
	Langlebiger, 10 m langer Hochdruckschlauch (DN 8) mit 2-facher Stahleinlage und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung und ANTI!Twist. Zugelassen für 400 bar Druck.	Best.-Nr. 6.110-038.0	Aktionspreis: 205,-

EASY!Lock Schnellkupplungssystem

Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren / Zubehören.
Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole / Strahlrohr

Schnellkupplung



Best.-Nr. 2.115-000.0

Aktionspreis: 69,-

Stecknippel



Best.-Nr. 2.115-001.0

Aktionspreis: 39,-

EASY!Lock Waschbürste Rotierende Bürste Nylonbürsten

Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C, M 18 x 1,5 (Bürsteneinsatz wechselbar).



Best.-Nr. 4.113-002.0

Aktionspreis: 95,-

EASY!Lock Waschbürste Rotierende Bürste Naturhaarborsten



Best.-Nr. 4.113-005.0

Aktionspreis: 115,-

EASY!Lock Flächenreiniger FR 30 inkl. Düsenpaket



Kunststoffgehäuse für beste Manövrierfähigkeit, 2-fache Keramiklagerung für lange Standzeiten, flexibles Anschlussgelenk für beste Handhabung und integrierte Parkposition.

Best.-Nr. 2.111-011.0 + 2.639-187.0

Düsenpaket Beispiel im Wert von 57,12

Aktionspreis: 425,-

Kunststoffgehäuse

Durchmesser	300 mm
Arbeitsdruck	180 bar
Fördermenge	850 l/h
Maximale Temperatur	60° C

EASY!Lock Flächenreiniger FR 30 Me inkl. Düsenpaket



Heißwasserbeständig mit Edelstahlgehäuse, 2-fache Keramiklagerung, nicht zeichnende Lenkrollen, integrierter Saugschlauch-Anschluss für Absaugung des Spritzwassers. Bestens geeignet für die Innenreinigung und den Lebensmittelbereich.

Best.-Nr. 2.111-013.0 + 2.640-442.0

Düsenpaket Beispiel im Wert von 57,12

Aktionspreis: 595,-

Edelstahlgehäuse

Durchmesser	300 mm
Arbeitsdruck	250 bar
Fördermenge	1.300 l/h
Maximale Temperatur	85° C

EASY!Lock Flächenreiniger FR Classic inkl. Düsenpaket



Das ideale Einstiegsmodell in die Reihe der Kärcher Flächenreiniger zur Reinigung von Flächen im Innen- und Außenbereich. Mit Spritzschutz und bis zu 150 bar Arbeitsdruck.

Best.-Nr. 2.111-016.0 + 2.885-436.0

Düsenpaket Beispiel im Wert von 57,72

Aktionspreis: 235,-

Kunststoffgehäuse

Durchmesser	300 mm
Arbeitsdruck	150 bar
Fördermenge	600 l/h
Maximale Temperatur	40° C



EASY!Lock Flächenreiniger FRV 30 inkl. Düsenpaket



Integrierte, automatische Absaugung des Schmutzwassers (5 m Absaugschlauch), 2-fache Keramiklagerung und nicht zeichnende Lenkrollen. Anwendung im Innen- und Außenbereich.

Best.-Nr. 2.111-010.0 + 2.642-433.0

Düsenpaket Beispiel im Wert von 99,37

Aktionspreis: 675,-

Kunststoffgehäuse, automatische Absaugung

Durchmesser	280 mm
Arbeitsdruck	250 bar
Fördermenge	1.300 l/h
Maximale Temperatur	60° C

NEU!

EASY!Lock Adapter

Mit den neuen, patentierten EASY!Lock-Schnellverschlüssen sparen Sie kostbare Arbeitszeit, ohne Kompromisse bei der Qualität, Robustheit und Langlebigkeit der Verbindungen zu machen. Dabei steht Anthrazit für unseren neuen EASY!Lock-Anschluss, während Schwarz das bisherige metrische Gewinde symbolisiert.

1**29,-**

Adapter zur Verbindung von Hochdruckschläuchen, die mit EASY!Lock ausgerüstet sind, und Hochdruckschläuchen mit M 22 × 1,5-Anschluss.

Best.-Nr. 4.111-029.0

2**29,-**

Adapter zur Verbindung von Hochdruckreinigern bzw. Hochdruckpistolen mit M 22 × 1,5-Anschluss und Hochdruckschläuchen, die mit EASY!Lock ausgerüstet sind.

Best.-Nr. 4.111-030.0

3**29,-**

Adapter zur Verbindung von Hochdruckpistolen mit M 22 × 1,5-Anschluss und Strahlrohren oder Servo-Control-Reglern, die mit EASY!Lock ausgerüstet sind.

Best.-Nr. 4.111-031.0

4**29,-**

Adapter zur Verbindung von Hochdruckschläuchen mit AVS-Swivelanschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole.

Best.-Nr. 4.111-032.0

5**32,-**

Adapter zur Verbindung der EASY!Force-Hochdruckpistole und Strahlrohren mit M 22 × 1,5-Anschluss.

Best.-Nr. 4.111-033.0

6**29,-**

Adapter zur Verbindung von Hochdruckschläuchen mit M 22 × 1,5-Anschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole bzw. Hochdruckreinigern, die mit EASY!Lock ausgerüstet sind.

Best.-Nr. 4.111-034.0

7**29,-**

Adapter zur Verbindung von Strahlrohren mit M 18 × 1,5-Anschluss und Düsen, Flächenreinigern oder Waschbürsten, die über EASY!Lock verfügen.

Best.-Nr. 4.111-035.0

8**29,-**

Adapter zur Verbindung von Düsen, Flächenreinigern oder Waschbürsten mit M 18 × 1,5-Anschluss und Strahlrohren, die mit EASY!Lock ausgerüstet sind.

Best.-Nr. 4.111-036.0

Anwendungsbeispiel EASY!Lock Adapter 2



Übersicht EASY!Lock-Adapter

1



EASY!Lock - M 22×1,5 Best.-Nr. 4.111-029.0 Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit EASY!Lock und HD-Schläuchen mit M 22×1,5-Anschluss.

2



EASY!Lock - M 22×1,5 Best.-Nr. 4.111-030.0 Adapter zur Verbindung von Hochdruckreinigern / HD-Pistolen mit M 22×1,5 Anschluss und HD-Schläuchen mit EASY!Lock.

3



EASY!Lock - M 22×1,5 Best.-Nr. 4.111-031.0 Adapter zur Verbindung von HD-Pistolen mit M 22×1,5 und Strahlrohren oder Servo-Control-Reglern mit EASY!Lock.

4



EASY!Lock - AVS Best.-Nr. 4.111-032.0 Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit AVS-Swivelanschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole.

5



EASY!Lock - M 22×1,5 Best.-Nr. 4.111-033.0 Adapter zur Verbindung von EASY!Force-Pistole und Strahlrohren mit M 22×1,5-Anschluss.

6



EASY!Lock - M 22×1,5 Best.-Nr. 4.111-034.0 Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit M 22×1,5-Anschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole

7



EASY!Lock - M 18×1,5 Best.-Nr. 4.111-035.0 Adapter zur Verbindung von Strahlrohren mit M 18×1,5-Anschluss und Düsen mit EASY!Lock.

8



EASY!Lock - M 18×1,5 Best.-Nr. 4.111-036.0 Adapter zur Verbindung von Strahlrohren mit EASY!Lock und Düsen mit M 18×1,5-Anschluss.

Die passenden Adapter für Ihre Geräte und Zubehöre können Sie auch auf dem digitalen Kärcher-Adapterfinder ermitteln:
www.kaecher.com/adapterfinder-easylock

UNKRAUTBEKÄMPFUNG MIT SYSTEM

Schonend für Umwelt und Oberflächen:
Die Unkrautbekämpfung mit Heißwasser-Hochdruck

Das Prinzip der thermischen Unkrautvernichtung beruht auf einer biochemischen Grundregel: Die meisten Eiweiße denaturieren ab einer Temperatur von etwa 42°C – das Unkraut stirbt ab.

Dieses Prinzip macht sich Kärcher mit seinen Heißwasser-Hochdruckreinigern in Kombination mit neu entwickelten Unkrautlanzen zu Nutze. Dabei ist Heißwasser die einzige chemiefreie Methode, die auch Wurzeln erreicht.



Vorteile der Heißwasser-Unkrautbekämpfung gegenüber anderen Verfahren

- Geringe Umweltbelastung
- Pflanzen und Wurzeln werden geschwächt und zerstört, auch der Samen
- Geringe Lärmbelastung
- Auf allen Untergründen einsetzbar, auch für kritische und schlecht zugängliche Bereiche geeignet
- Hoher Wirkungsgrad
- Bis 4 Anwendungen im 1. Jahr, abnehmend im Folgejahr

WR 10 inklusive Düsenpaket



- auf den Punkt wirksam
- runder Sprühkopf
- leicht und kompakt

Best.-Nr. 2.114-016.0 + 2.113-021.0

Düseneinsatz Beispiel im Wert von 30,35

Aktionspreis: 295,-

Arbeitsbreite	100 mm
Flächenleistung	80 - 150 m ² /h
Temperatur	max. 100° C
Gewicht	0,3 kg

WR 20 inklusive Düsenpaket



- kleine Flächen, ganz präzise
- leicht und kompakt

Best.-Nr. 2.114-014.0 + 2.113-021.0

Düseneinsatz Beispiel im Wert von 30,35

Aktionspreis: 265,-

Arbeitsbreite	200 mm
Flächenleistung	80 - 150 m ² /h
Temperatur	max. 100° C
Gewicht	0,3 kg

WR 50 inklusive Düsenpaket



- mittlere Flächen, komfortabel
- abnehmbares und höhenverstellbares Fahrwerk

Best.-Nr. 2.114-013.0 + 2.113-021.0

Düseneinsatz Beispiel im Wert von 30,35

Aktionspreis: 535,-

Arbeitsbreite	500 mm
Flächenleistung	150 - 350 m ² /h
Temperatur	max. 100° C
Gewicht	2,1 kg

WR 100 inklusive Düsenpaket



- ideal für große Flächen
- Fahrwerk

Best.-Nr. 2.114-015.0 + 2.113-021.0

Düseneinsatz Beispiel im Wert von 30,35

Aktionspreis: 735,-

Arbeitsbreite	1.000 mm
Flächenleistung	350 - 500 m ² /h
Temperatur	max. 100° C
Gewicht	2,1 kg



Fassaden-, Solar-, Fenster-, Hochdruck-, Boden-, und Saugreinigung

Mit dem neuen Fassaden- und Solarreinigungssystem erweitert KÄRCHER sein erfolgreiches Sortiment zur Reinigung von Photovoltaikreinigung und optimiert den Bereich der professionellen Flächen und Fassadenreinigung. Die neuen Teleskopstangen haben mehr Funktionen und die neue Walzenbürste 500 hebt das Portfolio der Hochdruckreinigungsprodukte auf die nächste Stufe.

FASSADENREINIGUNG



SOLARREINIGUNG



HOCHDRUCKREINIGUNG



Mehrfachnutzung

- Ein Teleskopstangensystem für mehrere Anwendungen
- Hoch-, Mittel-, Niederdruck- und sogar Saugreinigung.

Hohe Flexibilität

- Eine Walzenbürste mit 500 mm Antrieb und leicht auszutauschenden
- Bürsten unterschiedlicher Härten für unterschiedliche Reinigungsanwendungen.


Kompatibilität

- Walzenbürste 500 kompatibel mit zahlreichen HD-/HDS-Einheiten
- sogar ab einer geringen Wassermenge von 350 ltr./h.




FENSTERREINIGUNG

SAUGREINIGUNG



BODENREINIGUNG

Preise und Konfiguration auf Anfrage!



Hochdruckdüsen 0° und 25°

Hochdruckdüse 0°

- 0040 Best.-Nr. 60010
- 0045 Best.-Nr. 60020
- 0050 Best.-Nr. 60030
- 0055 Best.-Nr. 60040
- 0060 Best.-Nr. 60050



Aktionspreis: **7,90**

Hochdruckdüse 25°

- 25034 Best.-Nr. 60505
- 25040 Best.-Nr. 60510
- 25045 Best.-Nr. 60520
- 25050 Best.-Nr. 60530
- 25055 Best.-Nr. 60540
- 25060 Best.-Nr. 60550

- 25065 Best.-Nr. 60560
- 25070 Best.-Nr. 60570
- 25080 Best.-Nr. 60580
- 25090 Best.-Nr. 60600
- 25100 Best.-Nr. 60610

Aktionspreis: **7,90**

Rotordüsen / Dreckfräser / Düsenchutz

Rotordüsen
M 18IG. Spritzwinkel 20°

- 035 Best.-Nr. 200357335
- 040 Best.-Nr. 200357340
- 045 Best.-Nr. 200357345
- 050 Best.-Nr. 200357350
- 055 Best.-Nr. 200357355



- 060 Best.-Nr. 200357360
- 070 Best.-Nr. 200357370
- 080 Best.-Nr. 200357380

Aktionspreis: **59,-**



Düsenchutz

Best.-Nr. 5.401-210.0

Aktionspreis: **8,90**


Teleskoplanzen, Strahlrohre und Drehregler



Hochdruck-Teleskoplanze

Stufenlos ausziehbar, 2,55 - 5,75 m, Lanze mit innengeführtem Hochdruckschlauch und montierter Suttner-Pistole ST-601 Lanze (ohne Hochdruckdüse).

Best.-Nr. 525087205
Aktionspreis: **299,-**



Strahlrohr kpl. 600 mm

Best.-Nr. 4.760-691.0
Aktionspreis: **65,-**

1.050 mm Best.-Nr. 4.760-584.0

Aktionspreis: **89,-**

1.550 mm Best.-Nr. 4.760-694.0

Aktionspreis: **105,-**

2.050 mm Best.-Nr. 4.760-609.0

Aktionspreis: **125,-**

Strahlrohr kurz



Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehörtteilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung)

Best.-Nr. 56141
Aktionspreis: **15,-**



Drehregler bis 1.100 l/h

Best.-Nr. 4.775-470.0
Aktionspreis: **75,-**

Ab 1.100 l/h Best.-Nr. 4.775-471.0
Aktionspreis: **75,-**

Hochdruckpistolen

Standardpistole

2x M22x1,5 für ÜWM klein

Best.-Nr. 9.761-812.0

Aktionspreis:

42,90



Drehkupplung

Best.-Nr. 6.401-412.0

Aktionspreis:

35,-



Softgrippistole

1x M22x1,5 1x Swivel 11 mm für ÜWM groß

Best.-Nr. 4.775-463.0

Aktionspreis:

99,-



Softgrippistole

2x M22x1,5 für ÜWM groß

Best.-Nr. 4.775-466.0

Aktionspreis:

109,-



Schnellkupplungssystem

Schnellkupplung KW

Best.-Nr. 202300488

Aktionspreis:

49,-



Stecknippel KW

Best.-Nr. 559103

Aktionspreis:

25,-



Schnellkupplung

Best.-Nr. 6.401-458.0

Aktionspreis:

79,-



Stecknippel

Best.-Nr. 6.401-459.0

Aktionspreis:

35,-



Rohrreinigung

Rohrreinigungsdüsen

050 Best.-Nr. 65060

055 Best.-Nr. 65050

060 Best.-Nr. 65055

065 Best.-Nr. 65056

075 Best.-Nr. 65020



Aktionspreis:

15,-

Rotierende Rohrreinigungsdüsen

050 Best.-Nr. 200049830

055 Best.-Nr. 200049835

060 Best.-Nr. 200049840

070 Best.-Nr. 200049845

080 Best.-Nr. 200049850



Aktionspreis:

59,-

RR-Schlauch flexy DN6/10 m

Best.-Nr. 4203003210

Aktionspreis:

79,-

RR-Schlauch flexy DN6/20 m

Best.-Nr. 4203003220

Aktionspreis:

139,-

RR-Schlauch flexy DN6/30 m

Best.-Nr. 4203003230

Aktionspreis:

199,-



Automatische Schlauchtrommel für Geräteanbau oder Wandmontage

Automatik-Hochdruckschlauchtrommel



22 AG, 11 mm VA/PVC der Firma R+M de Witt geeignet für 20 m Hochdruckschlauch, Gestell aus Edelstahl, Trommel aus besonders schlag-festen ABS-Kunststoff – **inklusive Abdeckung**

Best.-Nr. 76443437 + 76343008 (Abdeckung)

Aktionspreis:

579,-

Schwenkbare Aufhängung für Schlauchtrommel VA



Best.-Nr. 76343006

Aktionspreis:

129,-

Anbausatz für HDS Gerät



Kärcher ABS Halter Schlauchtrommel für HDS Mittel- und Superklasse

Best.-Nr. 2.110-020.0

Aktionspreis:

335,-

Hochdruckschläuche der Firma R+M de Witt für Sonderanwendungen

Außendecke glatt - schwarz - passend für Janetschek Automatikschlauchtrommel, Pressnippel beidseitig VA

Hochdruckschlauch 2 SN-08 15 m

11 mm Stecknippel: M22 drehbar

Best.-Nr. 34561114215

Aktionspreis:

145,-

Hochdruckschlauch 2 SN-08 20 m

11 mm Stecknippel: M22 drehbar

Best.-Nr. 34561114220

Aktionspreis:

180,-



Beidseitige Kärcher Verschraubung

Hochdruckschlauch 2 SN-08 10 m

M22 : M22 drehbar

Best.-Nr. 34560112108

Aktionspreis:

109,-

Hochdruckschlauch 2 SN-08 15 m

M22 : M22 drehbar

Best.-Nr. 34560112158

Aktionspreis:

139,-

Hochdruckschlauch 2 SN-08 20 m

M22 : M22 drehbar

Best.-Nr. 34560112208

Aktionspreis:

169,-

Hochdruckschläuche powershield365+

Ideal für raue Böden auf denen eine hohe Abriebfestigkeit gefordert ist. Beidseitig Pressnippel aus VA.

**Hochdruckschlauch 2 SC-08
10 m**

M22 : M22 drehbar

Best.-Nr. 34550112108

Aktionspreis: 139,-**Hochdruckschlauch 2 SC-08
15 m**

M22 : M22 drehbar

Best.-Nr. 34550112158

Aktionspreis: 179,-**Hochdruckschlauch 2 SC-08
20 m**

M22 : M22 drehbar

Best.-Nr. 34550112208

Aktionspreis: 229,-**Hochdruckschlauch 2 SC-08
15 m**

11 mm Stecknippel: M22 drehbar

Best.-Nr. 34551114215

Aktionspreis: 185,-**Hochdruckschlauch 2 SC-08
20 m**

11 mm Stecknippel: M22 drehbar

Best.-Nr. 34551114220

Aktionspreis: 235,-

Hochdruckschläuche für den Lebensmittelbereich

Anwendungsbereiche: Schlachtereien, Bäckereien, Fischbetriebe. Nippel und Fassung aus VA.

**Hochdruckschlauch 2 SC-08
10 m**

2 x M22

Best.-Nr. 34910112107

Aktionspreis: 189,-**Hochdruckschlauch 2 SC-08
15 m**

2 x M22

Best.-Nr. 34910112157

Aktionspreis: 249,-**Hochdruckschlauch 2 SC-08
20 m**

2 x M22

Best.-Nr. 34910112207

Aktionspreis: 309,-**Hochdruckschlauch 2 SC-08
15 m**

11 mm Stecknippel: M22 drehbar

Best.-Nr. 349111142158

Aktionspreis: 249,-**Hochdruckschlauch 2 SC-08
20 m**

11 mm Stecknippel: M22 drehbar

Best.-Nr. 349111142208

Aktionspreis: 309,-

Spezielle Verbindungsschläuche (z. B. Schlauchtrommel, stationäre Hochdruckreiniger)

**Hochdruckschlauch 2 SC-08
schwarz 1,0 m**

2 x M22

Best.-Nr. 345100001

Aktionspreis: 20,-**Hochdruckschlauch 2 SC-08
schwarz 1,5 m**

2 x M22

Best.-Nr. 3451000015

Aktionspreis: 25,-**Hochdruckschlauch 2 SC-08
schwarz 3,0 m**

2 x M22

Best.-Nr. 345100403

Aktionspreis: 40,-**Hochdruckschlauch 2 SN-08
glatt grau 1,0 m**

2 x M22 VA

Best.-Nr. 3476005019

Aktionspreis: 75,-**Hochdruckschlauch 2 SN-08
glatt grau 1,5 m**

2 x M22 VA

Best.-Nr. 34760050159

Aktionspreis: 80,-**Hochdruckschlauch 2 SN-08
glatt grau 3,0 m**

2 x M22 VA

Best.-Nr. 3476005039

Aktionspreis: 90,-

Washbürsten

Rotierende Washbürsten

Naturalbeborstung

mit Gelenk. M 18 IG

Best.-Nr. 523001

Aktionspreis: **69,-**



Nylonbeborstung

mit Gelenk. M 18 IG

Best.-Nr. 522601

Aktionspreis: **59,-**



Flächenwascher L 1000 mm

Best.-Nr. 1000

Aktionspreis: **99,-**

Flächenwascher L 1500 mm

Best.-Nr. 1500

Aktionspreis: **109,-**

Flächenwascher L 2000 mm

Best.-Nr. 2000

Aktionspreis: **119,-**



Hochdruckpistolen

Professionelle Pistole ST-2600

M22:M22 drehbar, mit patentierter LTF Technik. Pistole mit isoliertem Ausgang passend für Strahlrohre mit Drehverschraubung. Max 310 bar/45 l/min/150 °C

Best.-Nr. 202600720

Aktionspreis: **75,-**



Professionelle Pistole ST-2300

mit Kupplung KW 3/8" IG drehbar. Max 310 bar/45 l/min/150 °C

Best.-Nr. 202300570

Aktionspreis: **75,-**



Professionelle Pistole ST-2600

mit Kupplung KW 3/8" IG drehbar, mit patentierter LTF Technik. Pistole mit Variopress, dient zur Wassermengenregulierung/Druckverstellung. Max 310 bar/45 l/min/150 °C

Best.-Nr. 202600632

Aktionspreis: **140,-**



Strahlrohr und Spezialzubehör

Nippel M22 AG:3/8" AG

Best.-Nr. 565511

Aktionspreis: **5,-**



Düzenschutz 1/4", VA

Best.-Nr. 040004100

Aktionspreis: **25,-**



Passende HD-Düse 1/4" AG

Best.-Nr. 61850

Aktionspreis: **7,90**

Düzenschutzkappe blau, ST-005

Best.-Nr. 200000008

Aktionspreis: **11,90**



Strahlrohr VA umspritzt blau - 500 mm

Best.-Nr. 070005010

Aktionspreis: **19,-**



Strahlrohr VA umspritzt blau - 1000 mm

Best.-Nr. 070010010

Aktionspreis: **29,-**

Stecknippel VA 1/4" IG

Best.-Nr. 040001255

Aktionspreis: **17,-**



Stecknippel VA 1/4" AG

Best.-Nr. 040001256

Aktionspreis: **17,-**



Düzenschutz mit Stecknippel KW

ohne Hochdruckdüse

Best.-Nr. 559105

Aktionspreis: **25,-**



Janetschek-Schaumlanzensystem - Komplette Pakete

Schaumlanzensystem mit 2,5 l RM 81

Bestehend aus:

- 1 Stück Schaumlanze 1 ltr.
- 1 Stück Schnellkupplung
- 3 Stück Stecknippel
- 1 Stück 2,5 Liter RM 81 (Aktiv-Reiniger, alkalisch)

nur für gewerblichen Einsatz

Best.-Nr. 9.702-397.0 BBV + 6.295-555.0

Aktionspreis:

249,-



Schaumlanzensystem mit 10 l RM 81

Bestehend aus:

- 1 Stück Schaumlanze 1 ltr.
- 1 Stück Schnellkupplung
- 3 Stück Stecknippel
- 1 Stück 10 Liter RM 81 (Aktiv-Reiniger, alkalisch)

nur für gewerblichen Einsatz

Best.-Nr. 9.702-397.0 BBV + 6.295-556.0

Aktionspreis:

289,-



Schaumlanzen konfigurierbar

Schauminjektoranze mit Dosierung und Flasche. Max. 300 bar/80°C

Schaumlanze ST-73-1,25 HV22 1 l Behälter

Best.-Nr. 200073516

Aktionspreis:

69,-



Schaumlanze ST-73.1-1,50 1/4" IG 1 l Behälter

Best.-Nr. 200073900

Aktionspreis:

69,-



Schaumlanze ST-73.1-1,50 1/4" IG 2 l Behälter

Best.-Nr. 200073910

Aktionspreis:

89,-



Schaumlanze ST-73-1,50 HV22 1 l Behälter

Best.-Nr. 200073901

Aktionspreis:

69,-



Best.-Nr. 56149

Aktionspreis:

25,-

Wandhalter Edelstahl für Schaumlanze ST-73.1 und ST-73.2

Best.-Nr. 200073425

Aktionspreis:

22,-



easyfoam365+



easyfoam365+ Schaum- und Desinfektionseinheit ST-164

Die effiziente easyfoam365+ Schaum- und Desinfektionseinheit ST-164 ist überall dort unverzichtbar, wo häufig gereinigt und desinfiziert werden muss. Dabei hilft sie ein hohes Hygieneniveau zu gewährleisten und dies bei einem Höchstmaß an Flexibilität und Wirtschaftlichkeit.

Anwendung findet die Schaum- und Desinfektionseinheit insbesondere bei der Reinigung von Vieh- oder Geflügelfarmen sowie in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben. Die Mischeinheit ist eine Kombination aus Edelstahl und speziellen Hochleistungskunststoffen. Der Schalthebel bestimmt die Zudosierung einer von zwei angeschlossenen Chemikalien.

In seinen möglichen Ausstattungsformen ist er für die Zudosierung im Niederdruck ab ca. 4 bar bis hin zu maximal 350 bar geeignet. In der Spülposition können bis zu 60 ltr./min. die Injektoreinheit nahezu druckverlustfrei passieren.

Fahrwagen und Injektoreinheit


- » Fahrwagen für Schaum- und Desinfektionseinheiten
- » Edelstahl. Wagen mit zwei grauen, nicht färbenden Rädern sowie einer grauen Lenkrolle
- » Zwei seitlich angebrachte Lanzenköcher
- » Platz für zwei Chemiebehälter mit bis zu jeweils 30 kg Fassung
- » H x B x T 1.080 x 680 x 760 mm

R+M Nr.	☒
200 163 389	20,5


SET-Angebot Injektoreinheit ST-164

zum Beispiel für Gerätevariante 21 ltr./min und 150 bar zur Montage am Fahrwagen oder Wandmontage bestehend aus:

- | | |
|---------------------|--|
| Best.-Nr. 200164504 | Injektoreinheit ST-164 mit Dosierdüsen-set |
| Best.-Nr. 200075571 | Schaumdüse ST-75 |
| Best.-Nr. 200031510 | Chemieansaugschlauch blau mit Ansaugfilter |
| Best.-Nr. 200031520 | Chemieansaugschlauch gelb mit Ansaugfilter |
| Best.-Nr. 200168420 | Wandhalterung |
| Best.-Nr. 56559 | Gegennippel M22AG:3/8"AG |
| Best.-Nr. 56569 | Gegennippel M22AG:1/2"AG |


- » Multifunktionaler Fahrwagen für Schaum- und Desinfektionseinheiten
- » Edelstahl. Wagen mit zwei grauen, nicht färbenden Rädern.
- » Wendig und einfach wie eine Sackkarre zu bedienen
- » Offene Standfläche für den ungehinderten Ablauf von verschütteten Flüssigkeiten
- » Ergonomische Kunststoffgriffleiste, die für den Lebensmittelbereich einfach abschraubbar ist
- » Zwei seitlich angebrachte Lanzenköcher
- » Platz für zwei Chemiebehälter mit bis zu jeweils 25 kg Fassung
- » H x B x T 1.150 x 540 x 620 mm

R+M Nr.	☒
710 000 163 389	14,0



Aktionspreis für SET-Angebot:


779,-



easyfoam365 + Schaumwandung im Hochdruckbereich:
 Alles für die professionelle Schaumreinigung ohne Druckluft, ab einem Arbeitsdruck von 120 bar.
 Profitieren Sie von unseren Produkten, die aufeinander abgestimmt, den bestmöglichen Reinigungseffekt erzielen.



easyfoam365+ Schaumanwendung im Hochdruckbereich:
 Alles für die professionelle Schaumreinigung ohne Druckluft, ab einem
 Arbeitsdruck von 120 bar.
 Profitieren Sie von unseren Produkten, die aufeinander abgestimmt, den
 bestmöglichen Reinigungseffekt erzielen.



R+M Nr. 189.211.0
 R+M Nr. 570.88
 592.18

R+M Nr. 361.610.68259

R+M Nr. 763.540.06

R+M Nr. 593.18

R+M Nr. 763.544.30
 582.029

R+M Nr. 200.168.420

R+M Nr. 202.700.575

R+M Nr. 595.18

R+M Nr. 708.00

R+M Nr. 200.164.504

R+M Nr. 200.031.510

R+M Nr. 105.000.002

R+M Nr. 594.18

R+M Nr. 598.915.199
 598.010.809

R+M Nr. 596.181.2
 R+M Nr. 707.35

R+M Nr. 361.157.000.59

R+M Nr. 570.89

R+M Nr. 570.99

R+M Nr. 361.157.002.9

R+M Nr. 599.182.0

R+M Nr. 598.915.199
 598.010.809

R+M Nr. 596.181.2
 R+M Nr. 707.35

R+M Nr. 361.157.000.59

R+M Nr. 570.89

R+M Nr. 570.99

R+M Nr. 361.157.002.9

R+M Nr. 599.182.0

R+M Nr. 598.915.199
 598.010.809

R+M Nr. 596.181.2
 R+M Nr. 707.35

R+M Nr. 361.157.000.59

R+M Nr. 570.89

R+M Nr. 570.99

R+M Nr. 361.157.002.9

R+M Nr. 599.182.0

R+M Nr. 598.915.199
 598.010.809

R+M Nr. 596.181.2
 R+M Nr. 707.35

R+M Nr. 361.157.000.59

R+M Nr. 570.89

R+M Nr. 570.99

R+M Nr. 361.157.002.9

Heißwasser-Motorpumpenkombination

Heißwasser-Motorpumpenkombination



Thermoschutz

für R+M Hochdruckpumpe inklusive Einbau
Beim Erreichen einer Temperatur von 85°C im Pumpkörper schaltet die Pumpe automatisch ab. Dies dient der Betriebssicherheit und vermeidet Schäden.

Best.-Nr. Thermoschutz85°

Aktionspreis: 160,-

Zwangsabschaltung

für R+M Hochdruckpumpe komplett im Kasten montiert. Bestehend aus:

- Schalter mit Lampe
- Kleinverteiler
- Multifunktionsrelais
- Steuerleitung
- Abschaltzeiteinstellung variabel zum Einstellen (Werkseinstellung 10 min.)

Best.-Nr. Abschalt/Pumpe

Aktionspreis: 269,-

Modell:	Typ 15.15	Typ 21.15
Max. Druck	150 bar	150 bar
Max. Durchfluss	15 l/min	21 l/min
Max. Temperatur	85° C	85° C
Eingang / Ausgang	1/2" IG / 3/8" AG	1/2" IG / 3/8" AG
Volt	400	400
Kilowatt	4	5,5
Umdrehungen	1.450	1.450

400 Volt. Alle Ausführungen mit Umlaufventil, verzögerter Totalstoppsteuerung, Druckmanometer, Elektrokabel 5 m, Ein-/Ausschalter, Eingang 1/2" IG, Ausgang 3/8" AG. Maximal 85° C bei mindestens 2 bar Vordruck.

Halterung mit Gummipuffer und passendes Zubehör auf Anfrage.

Vorfiltereinheit

- 2-teilig.
- Entlüftungsstopfen
- 1" IG Messing.
- Filtereinsatz 60 Mikron,
- waschbar



Best.-Nr. 73460 + 73455

Aktionspreis: 49,-

Best.-Nr. 17026918

Aktionspreis: 1.990,-



Wandbefestigungs- und Grundplatte aus einem Werkstück gefertigt:

Robuste Ausführung für hohe Belastung. Anlaufvibrationen können mittels optional erhältlichen Schwingungsdämpfern reduziert werden.

Best.-Nr. 17026911

Aktionspreis: 2.390,-



Wandhalterung

Edelstahl 270 x 270 x 500 mm
Passend für die Motorpumpenkombinationen mit 3/4/5,5 und 7,5 kW

Best.-Nr. 105000020

Aktionspreis: 199,-



Schwingungsdämpfer

Gummipuffer Typ A M10x28 inkl. Schrauben und Unterlegscheiben. Stahl/elastisches Naturkautschuk 55°, Federsteifigkeit: 500 N/mm Belastung: 2000 N, VPE 4 Stück

Best.-Nr. 105000101

Aktionspreis: 49,-

Systempflege Advance RM 110 ASF – 1 Liter

Die neue Formulierung von Systempflege Advance 1 RM 110 bietet neben einem verbesserten Schutz vor Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (bis 150°C) einen integrierten Korrosionsschutz für alle wasserführenden Teile.

Best.-Nr. 6.295-624.0

Staffelpreis – ab 6 Stück

Aktionspreis pro Stück: 13,-

Staffelpreis – ab 18 Stück

Aktionspreis pro Stück: 12,-

Staffelpreis – ab 30 Stück

Aktionspreis pro Stück: 11,-



Systempflege Advance 2 RM 111 ASF – 1 Liter

Systempflege Advance 2 RM 111 bietet folgende Schutzfunktionen für Ihr Gerät: Schutz vor Kalkablagerungen in der Heizschlange (bis 150 °C), Pumpenpflege-Additive für die kontinuierliche Schmierung und Pflege der Hochdruckpumpe, Schutz vor Schwarzwasser (Rostbildung in der Heizschlange bei sehr weichem Wasser). Korrosionsschutz für alle wasserführenden Teile.

Best.-Nr. 6.295-628.0

Staffelpreis – ab 6 Stück

Aktionspreis pro Stück: 16,-

Staffelpreis – ab 18 Stück

Aktionspreis pro Stück: 15,-

Staffelpreis – ab 30 Stück

Aktionspreis pro Stück: 14,-



RM 31 ASF – 20 Liter

Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel. Reinigt äußerst effektiv in allen Temperaturbereichen stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß und Rauchharz.

Best.-Nr. 6.295-069.0

nur für gewerblichen Einsatz

Staffelpreis – ab 3 Kanister

Aktionspreis pro Kanister: 110,-

Staffelpreis – ab 5 Kanister

Aktionspreis pro Kanister: 105,-



RM 81 ASF – 20 Liter

Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.

Best.-Nr. 6.295-557.0

nur für gewerblichen Einsatz

Staffelpreis – ab 3 Kanister

Aktionspreis pro Kanister: 125,-

Staffelpreis – ab 5 Kanister

Aktionspreis pro Kanister: 120,-



RM 41 Heißwachs – 10 Liter

nur für gewerblichen Einsatz

Konservierungs- und Lackpflegemittel mit einem hohen Anteil an natürlichem Carnaubawachs. Erzeugt eine hochglänzende Oberfläche.

RM 41 Heißwachs 10 l

Best.-Nr. 6.295-153.0

Aktionspreis pro Kanister: 115,-



Für die von uns angebotenen Produkte bieten wir Ihnen als autorisierte Fachwerkstatt den kompletten Service.



- Mobiler Kundendienst
- Werkstatt Kundendienst in Cham und Pocking
- Umfangreiches Ersatzteil-, Zubehör- und Reinigungsmittellager
- Wartung und Überprüfung nach den Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsregeln
- Angebote für Wartungen und Inspektionen

Unsere Kundendienstmonteure sind modern ausgestattet und qualifizieren sich ständig weiter.

Fragen Sie auch nach unseren weiteren Aktionsprospekten.

Alle aktuellen Angebote können Sie unter www.janetschek-gmbh.de herunterladen!



Janetschek

BERATUNG - VERKAUF - SERVICE

- Schweißgeräte
- Plasmaschneidgeräte
- Kompressoren
- Absaugtechnik
- Warmluftzeuger
- Werkzeuge

Altenmarkt 47
93413 Cham
Deutschland

Telefon 0049 (0)9971 / 38 91
Telefax 0049 (0)9971 / 32387

E-Mail: cham@janetschek-gmbh.de

Schäfflerring 11
94060 Pocking
Deutschland

Telefon 0049 (0)8531 / 4049
Telefax 0049 (0)8531 / 7106

E-Mail: pocking@janetschek-gmbh.de

KÄRCHER

KÄRCHER CENTER
JANETSCHKEK



www.janetschek-gmbh.de